


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Пластина концевых выключателей ВК-2200 ВК-2200Т ВУ-3500Т
CAME 119RIY078
(119RIY078)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIY078

Характеристики товара

Фото 119RIY078

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Пластина концевых выключателей ВК-2200 ВК-2200Т ВУ-3500Т CAME 119RIY078

Пластина концевых выключателей ВК-2200 ВК-2200Т ВУ-3500Т CAME предназначена для комплектации и обслуживания автоматики CAME на основе приводов, где используются концевые выключатели. Деталь относится к запасным частям и применяется как элемент механизма, обеспечивающий корректную фиксацию рабочих положений в процессе перемещения створки.

Изделие выполнено как пластина с назначенными посадочными местами под концевые выключатели. Такая конструкция упрощает замену и обслуживание узла, сохраняя совместимость с сериями ВК-2200, ВК-2200Т и ВУ-3500Т, для которых предусмотрена установка соответствующих концевых выключателей.

Модель арт. 119RIY078 поставляется в единичном исполнении и имеет габариты упаковки, удобные для хранения на складе сервисной службы и транспортировки при выездных работах. При необходимости замены детали на объекте деталь используется в составе привода и помогает восстановить корректную работу автоматики по сигналам концевых выключателей.

Функциональные возможности 119RIY078

Пластина концевых выключателей выполняет функцию установочной и удерживающей основы для концевых элементов, участвующих в определении крайних положений механизма перемещения. За счет корректной установки и фиксации концевых выключателей обеспечивается стабильное срабатывание сигналов при достижении конечных точек хода.

- Обеспечение монтажной базы для концевых выключателей, применяемых на приводах серий ВК-2200, ВК-2200Т и ВУ-3500Т.
- Восстановление корректности работы автоматики за счет замены изношенной или поврежденной установочной пластины.
- Поддержка сервисного обслуживания узла концевых выключателей в составе привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Изделие имеет следующие логистические параметры для планирования поставки и комплектования заказов. Технические сведения по массе и размерам относятся к упаковке, что важно для складской логистики и транспортировки.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.865.
- Ширина (мм): 182.
- Высота (мм): 72.
- Глубина (мм): 396.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Пластина концевых выключателей ВК-2200 ВК-2200Т ВУ-3500Т САМЕ используется в составе автоматики САМЕ для обслуживания приводов, где реализован контроль крайних положений с помощью концевых выключателей. Ее применяют при плановой замене детали, а также в случае повреждения или износа элементов узла, влияющих на корректность фиксации конечных точек движения створки.

При установке рекомендуется использовать совместимые компоненты, рассчитанные на соответствующие серии приводов. Деталь подбирают по артикулу 119R1Y078, чтобы обеспечить правильное соответствие посадочных мест и восстановить работу автоматики по сигналам концевых выключателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Пластина концевых выключателей ВК-2200 ВК-2200Т ВУ-3500Т CAME 119RIY078

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.865
Артикул	119RIY078
Высота (мм)	72
Ширина (мм)	182
Глубина (мм)	396
Совместимость	ВК-2200, ВК-2200Т, ВУ-3500Т


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Пластина концевых выключателей ВК-2200 ВК-2200Т ВУ-3500Т САМЕ 119RIY078



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>