

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами  
3 м CAME 1700204  
(1700204)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700204

---

Характеристики товара

---

Фото 1700204

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами 3 м CAME 1700204**

Рельс оцинкованный CAME ROAD 3 — это направляющая деталь для откатных ворот на колесах, рассчитанная на движение створки по монорельсу с полукруглым пазом. Конструкция предназначена для формирования направляющей в системе откатных ворот и обеспечивает устойчивое ведение роликов по профилю.

Материалом служит металл с оцинкованным покрытием, что помогает сохранить рабочие поверхности при эксплуатации на объекте. Крепление рельса выполняется винтами, а длина изделия составляет 3 м, что позволяет использовать деталь в типовых схемах изготовления и монтажа рельсовых откатных ворот.

Особое внимание в конструкции уделено совместимости с колесами и роликовыми узлами, применяемыми в рельсовых системах. Для корректной работы важно подбирать элементы комплекта ворот таким образом, чтобы нагрузка и геометрия соответствовали расчетным значениям.

### **Функциональные возможности 1700204**

- Создание направляющей для движения створки откатных ворот на колесах по полукруглому пазу.
- Крепление винтами: обеспечивает фиксацию рельса в проектном положении.
- Работа с воротами, рассчитанными на максимальную массу створки до 600 кг.
- Оцинкованная поверхность: снижает влияние внешней среды на металлический профиль при эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип профиля: полукруглое сечение.
- Длина рельса: 3 м.
- Поверхность: оцинкованная.
- Толщина металла: 3 мм.
- Масса рельса: 4,5 кг.
- Максимальная масса створки: 600 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс ROAD 3 предназначен для откатных ворот, где створка перемещается по монорельсу на колесах. Используется в составе рельсовых откатных систем для монтажа направляющей на поверхности, при проектировании и сборке ворот на роликовых опорах. Максимальная нагрузка по створке — до 600 кг, что следует учитывать при выборе комплектующих и при расчете узла движения.

При установке важно обеспечить правильную фиксацию рельса винтовым креплением и корректное положение профиля относительно линии движения роликов, чтобы избежать перекосов и обеспечить равномерный ход створки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Не превышать максимальную массу ворот (створки) — 600 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг) по логистике: 5.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами 3 м CAME 1700204

Возврат оборудования	Возврат оборудования возможен в течение 2 недель.
Ограничения	Максимальная масса створки — 600 кг
Профиль для откатных ворот	Профиль для откатных ворот на колесах с полукруглым пазом
Тип покрытия	Оцинкованный
Макс. масса створки (кг)	600
Способ крепления	Крепление винтами
Вес (кг)	5
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Модель	1700204
Артикул	1700204
Тип профиля	Полукруглое сечение
Назначение	Направляющий рельс для откатных ворот на колесах (рельсовая система)
Длина	3 м
Масса (кг)	4,5
Толщина металла	3 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Гарантия**

Гарантия на продукцию 1 год.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Рельс оцинкованный полукруглое сечение крепление винтами 3 м CAME 1700204**

---





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>