

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Ролики комбинированные с полукруглой канавкой и  
масленкой, D120 CAME 339 S/ROUNDED  
(339 S/ROUNDED)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 339 S/ROUNDED

---

Характеристики товара

---

Фото 339 S/ROUNDED

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Ролики комбинированные с полукруглой канавкой и масленкой, D120 CAME 339 S/ROUNDED**

Ролики комбинированные с полукруглой канавкой и масленкой предназначены для организации направляющей работы ворот и обеспечения корректного взаимодействия узлов в составе комплектующих. Модель 339 S/ROUNDED рассчитана на установку в механизм, где требуется устойчивое ведение элементов по направлению движения и работа в условиях регулярной эксплуатации. Наличие полукруглой канавки и масленки помогает поддерживать стабильность контакта и облегчает обслуживание роликового узла.

Конструкция изделия ориентирована на использование в системах автоматики и комплектующих, где важны точность хода и равномерное перемещение. Такой тип роликов применяют для снижения трения в зоне направляющей и для сохранения работоспособности узла в процессе работы механизма.

### **Функциональные возможности 339 S/ROUNDED**

- Обеспечивает ведение роликового узла по направляющей за счет полукруглой канавки.
- Снижает трение в точке контакта, способствуя более стабильному ходу механизма.
- Предусматривает обслуживание через масленку, чтобы поддерживать рабочие условия роликового узла.
- Подходит как запасная часть для замены изношенных роликов в составе комплектующих.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 339 S/ROUNDED.
- Тип изделия: ролики комбинированные с полукруглой канавкой и масленкой.
- Назначение: комплектующие для ворот, где используются роликовые направляющие узлы.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 9.82 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Ролики комбинированные применяются в составе фурнитуры и комплектующих для ворот. Их используют при необходимости восстановления корректного хода ворот, а также при обслуживании и замене элементов роликового узла в местах направляющего взаимодействия. Изделие подходит как часть решения для поддержания работоспособности механизма в процессе эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Ролики комбинированные с полукруглой канавкой и масленкой, D120 CAME 339 S/ROUNDED**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес (кг)</b>	9.82
<b>Артикул</b>	339 S/ROUNDED
<b>Тип изделия</b>	Ролики комбинированные с полукруглой канавкой и масленкой
<b>Назначение</b>	Комплекующие для ворот, роликовый узел направляющей

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>