

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная видеопанель LITHOS с 1 кнопкой, фронтальная
панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITVX1-1
(LKITVX1-1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание LKITVX1-1

Характеристики товара

Фото LKITVX1-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная видеопанель LITHOS с 1 кнопкой, фронтальная панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITVX1-1

Вызывная видеопанель LITHOS производства CAME предназначена для организации домофонной связи и вызова абонента у входной группы. Модель рассчитана на видеоинформирование и управление с 1 кнопкой вызова. Корпус выполнен из крацованной нержавеющей стали AISI 316L, что обеспечивает прочность и устойчивость при эксплуатации в условиях с повышенной влажностью и запыленностью.

Конструктивно панель поддерживает настенный и встроенный способ монтажа, а также подходит для видеодомофонов. Внешнее исполнение — фронтальная панель из сатинированной стали серого цвета — помогает органично вписать устройство в фасад и архитектуру объекта. Габаритные размеры составляют 99 × 207 × 30 мм, а высота панели — 207 мм, что упрощает планирование размещения при установке.

В составе предусмотрена функция интеркома. Дополнительно реализованы настройки звука и работы электрозамка: можно регулировать громкость динамика, чувствительность микрофона и время открытия/закрытия электрозамка, что позволяет настроить работу под особенности конкретного объекта.

Функциональные возможности LKITVX1-1

- Возможность установить от 1 до 4 адресных кнопок только при замене кнопок
- Встроенный модуль интеркома
- Регулировка громкости динамика
- Регулировка чувствительности микрофона
- Регулировка времени открытия/закрытия электрозамка
- Объектив «рыбий глаз» с углом обзора 77° по вертикали и 94° по горизонтали
- Подсветка 4 светодиодами повышенной эффективности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Корпус из крацованной нержавеющей стали AISI 316L
- Класс защиты от воды и пыли: IP54
- Степень защиты от ударов: IK 07
- Технология: X1
- Количество кнопок: 1
- Кодонаборная клавиатура: нет
- Считыватель: нет
- Экран: нет
- Габаритные размеры (мм): 99 × 207 × 30
- Напряжение электропитания (В): 16 ÷ 18 (=)
- Потребление в режиме ожидания (мА): 100
- Макс. потребляемый ток (мА): 250
- Диапазон рабочих температур (°C): -15 ÷ +50
- Видеостандарт: PAL/NTSC
- Разрешение видеокамеры: 680 × 512
- Канал питания и подключение обеспечивают работу устройства в пределах указанных параметров электропитания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная видеопанель предназначена для установки на входах жилых и общественных объектов, где требуется видеозвонок и организация переговорной связи. Подходит для настенного и встроенного монтажа, а также для эксплуатации в условиях воздействия влаги и пыли благодаря классу защиты IP54. Панель может применяться как часть домофонной системы на базе видео-домофонии, где важны широкий обзор объектива и подсветка для распознавания посетителей при слабом освещении.

Функция интеркома делает устройство полезным для организации внутренних коммуникаций в рамках домофонной системы. При необходимости настройки параметров звука и электрозамка позволяют адаптировать работу панели под особенности эксплуатации и сценарии использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная видеопанель LITHOS с 1 кнопкой, фронтальная панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITVX1-1

Регулировки	громкость динамика; чувствительность микрофона; время открытия/закрытия электрозамка
Функция интеркома	да
Экран	нет
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	1
Подсветка	4 светодиода повышенной эффективности
Объектив и угол обзора	рыбий глаз: 77° по вертикали и 94° по горизонтали
Разрешение видеокамеры	680 x 512
Видеостандарт	PAL/NTSC
Технология	X1
Потребление в режиме ожидания (мА)	100
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54
Цвет	серый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	настенный; встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	LKITVX1-1
Тип домофона	видео
Материал корпуса	крацованная нержавеющая сталь AISI 316L
Габаритные размеры (мм)	99 x 207 x 30
Ширина (мм)	99
Высота (мм)	207
Напряжение электропитания (В)	16 ÷ 18 (=)
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная видеопанель LITHOS с 1 кнопкой, фронтальная панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITVX1-1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>