

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками. 2 модуля, цвет
серый САМЕ МКITVIP-25
(МКITVIP-25)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-25

Характеристики товара

Фото MKITVIP-25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками. 2 модуля, цвет серый CAME MKITVIP-25

Вызывная IP-видеопанель МТМ от CAME предназначена для организации видеосвязи на объекте. Модель выполнена в сером цвете и рассчитана на использование в составе IP-системы, где требуется надежное решение с передачей изображения высокой четкости. Конструкция предусматривает размещение в формате двух модулей и управление входящими посетителями через панель с набором кнопок вызова.

Устройство поддерживает работу с разными сценариями доступа и коммуникации: пользователь может нажать кнопку вызова, инициируя передачу сигнала на абонентское устройство. Панель также обеспечивает визуальную индикацию состояния благодаря светодиодам и подсветке, а видеокодеки и аудиокодеки помогают сохранять стабильность передачи данных при установке на объекте.

Важная особенность модели — наличие регулировок и адаптация под эксплуатационные условия. Пользователь может настроить параметры звучания и работы динамика, а также управлять подсветкой для лучшей видимости в зоне входа.

Функциональные возможности MKITVIP-25

- 5 кнопок вызова
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.)
- Входы для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход)
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных участков
- Высокоэффективная подсветка (регулируемой интенсивности) с антибликовым рассеивателем
- Светодиоды с иконками для индикации: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- Одна клеммная колодка для подключения к системе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: серый
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 5
- Кодонаборная клавиатура: нет
- Считыватель: нет
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 07
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=)
- Питание PoE: IEEE 802.3at. до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ предназначена для установки на входных группах и в точках доступа, где требуется видеовызов и коммутация посетителя с абонентом. Устройство подходит для объектов, которым важны стабильная передача изображения и аудио, индикация статусов работы и возможность подключения исполнительных элементов через клеммы. Панель рассчитана на монтаж как в настенном, так и во встроенном исполнении и может применяться в условиях эксплуатации с диапазоном температур от -25 до +55 °С.

Наружные условия эксплуатации учитываются конструкцией — корпус рассчитан на защиту от воды и пыли по классу IP54, а также на устойчивость к ударам по IK 07. Питание реализуется от местного источника или через PoE, что упрощает прокладку и подключение оборудования при проектировании системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками. 2 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-25

Макс. потребляемый ток (мА)	250
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Аудио функции	регулировка громкости динамика и чувствительности микрофона
Настройка электрозамка	время открытия/закрытия электрозамка с ПК
Технологии мобильных приложений	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, САМЕ Connect
Клеммы подключения	клеммная колодка для подключения к системе; предусмотрены подключения электромеханического замка, входы и программируемые вход/выходы
Экран	нет
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	5
Индикация состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Подсветка	регулируемая подсветка с антибликовым рассеивателем и подсветкой номеров квартир (синяя и белая)
Видеокодеки	H.264
Аудиокодеки	G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже (мм)	13
Ширина (мм)	130
Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Высота (мм)	226
Питание	питание от местного источника или по PoE
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24 (=)
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками. 2 модуля, цвет серый CAME MKITVIP-25



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>