

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками, кодонаборной
клавиатурой и считывателем 3 модуля MKITVIP-32KR CAME
MKITVIP-32KR
(MKITVIP-32KR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-32KR

Характеристики товара

Фото MKITVIP-32KR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля MKITVIP-32KR CAME MKITVIP-32KR

Вызывная IP-видеопанель МТМ предназначена для организации домофонии в многоквартирном доме и обеспечивает вызов абонента с возможностью открытия двери по коду или с применением считывателя. Модель выполнена в сером цвете и поддерживает установку как настенным, так и встроенным способом. Конструкция рассчитана на работу в условиях внешней эксплуатации: предусмотрена защита от воды и пыли по классу IP 54, а также стойкость к механическим воздействиям на уровне IK 07.

Устройство использует видеотехнологии для корректной передачи деталей при различной освещенности. Панель оснащена видеосистемой высокого разрешения и поддерживает HDR (High Dynamic Range), что помогает сохранять точность при передаче светлых и темных тонов. Для информирования и управления предусмотрены светодиодные индикаторы состояния, а также подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности, выполненная в двойной цветовой схеме (синяя и белая).

Функциональные возможности MKITVIP-32KR

- 2 кнопки вызова.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), а также входами для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для максимальной точности при передаче светлых/темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка (регулируемой интенсивности) с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ.
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома.
- Устройство контроля доступа — RFID-считыватель с технологией MIFAR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Высота: 316 мм.
- Ширина: 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=).
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Панель рассчитана на использование в составе домофонной системы для многоквартирного дома. Она предназначена для сценариев вызова посетителя и управления доступом: набор квартиры, запуск вызова, открытие двери по коду и/или по считывателю. За счет предусмотренных входов и выходов устройство можно интегрировать с электромеханическим замком и организовать контроль состояния двери. Подключение питания возможно как от местного источника, так и по PoE, что упрощает прокладку линий при проектировании системы.

В эксплуатации устройство ориентировано на наружную установку, поэтому важно соблюдать рекомендованные условия монтажа и корректно подключать электрозамок и элементы контроля. Благодаря классу защиты IP 54 и диапазону рабочих температур устройство сохраняет работоспособность при изменениях погодных условий в пределах указанного диапазона.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля MKITVIP-32KR CAME MKITVIP-32KR

Количество кнопок	2
Технология RFID	MIFAR
Ключевой функционал	2 кнопки вызова, кодонаборная панель, считыватель, светодиодная индикация состояния, регулировка параметров с ПК, поддержка открытия двери по коду и считывателю
Устройство контроля доступа	RFID-считыватель
Экран	нет
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	да
Кодеки видеосигнала	H.264
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360
Класс защиты от воды и пыли	IP 54
Степень защиты от ударов	IK 07
Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Бренд	CAME
Серия/линейка	MTM
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Ширина	130 мм
Высота	316 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 (=)
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото IP-видеопанель МТМ вызывная с 2 кнопками, кодоначборной клавиатурой и считывателем 3 модуля MKITVIP-32KR CAME MKITVIP-32KR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>