

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной
клавиатурой, 2 модуля САМЕ МКITVХ1-21К
(МКITVХ1-21К)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVX1-21K

Характеристики товара

Фото MKITVX1-21K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля САМЕ МКІTVX1-21К

Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой от САМЕ предназначена для организации домофонной связи в составе системы видеодомофонии. Устройство выполнено в сером цвете и рассчитано на установку в доме с возможностью настенного и встроенного монтажа. Панель имеет кодонаборную клавиатуру, поэтому посетитель может осуществлять вызов и выполнять ввод кода непосредственно у входной группы.

Модель обеспечивает визуальную индикацию статусов и управление сценариями вызова, а также позволяет использовать встроенные функции электрозамка. Корпус рассчитан на эксплуатацию в условиях внешней среды, включая контакт с влагой и пылью, благодаря заявленному классу защиты. Габариты панели позволяют вписать ее в типовые решения для входных дверей и подъездных зон.

Функциональные возможности МКІTVX1-21К

- Кнопка вызова
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
- Высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Одна клеммная колодка для подключения к системе
- Ручное программирование и настройка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: серый
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм
- Технология: X1
- Количество кнопок: 1
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: нет
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 07
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты: IP 54
- Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение MKITVX1-21K

Панель применяется для организации аудио-видео связи и управления доступом на объекте с домофонной инфраструктурой. Устройство подходит для входных групп, где требуется вызов посетителя, ввод кода через клавиатуру и управление электрозамком по заданным командам. Благодаря наличию регулировок громкости динамика, чувствительности микрофона и времени работы электрозамка, панель удобно настраивать под условия конкретного объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Эксплуатация и условия использования

- Рабочий температурный диапазон: $-25 \div +55$ °C
- Защита корпуса: от воды и пыли IP54
- Допускается эксплуатация с учетом ударопрочности корпуса IK 07

Для подключения используется одна клеммная колодка, а программирование и настройка выполняются вручную с последующей регулировкой параметров при необходимости через ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля САМЕ МКITVX1-21К

Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Световая подсветка	регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем
Команды электрозамка	открывание/закрывание и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Способ настройки	ручное программирование и настройка; регулировка параметров с ПК
Кодонаборная клавиатура (функция)	ввод кода для осуществления вызова
Экран	нет
Считыватель	нет
Индикаторы состояния	открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	1
Класс защиты от воды и пыли	IP54
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54
Подключение	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	X1
Цвет	серый
Тип домофона	видео
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	136
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24 (=)
Комплект поставки (состав комплекта)	62030010, 60020230, 62030040, 60020270, 60020180
Диапазон рабочих температур (°С)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля САМЕ МКITVX1-21К



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>